

metabo



**Kreissägeblatt Finder
Passend für jede
Anwendung 2025**

»professional« und »classic«



Qualität »professional«

- Maximale Schnittgüte
- Besonders langlebig
- Geräusch- und vibrationsarm
- Made in Germany



power cut wood

- Für schnelle, grobe und mittelfeine Zuschnitte




precision cut wood

- Für sehr gute und saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten




multi cut wood

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Perfekte Schnittergebnisse



aluminium cut

- Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie



Einheitliche Differenzierung durch Farbleitsystem



Qualität »classic«

- Solides Blatt
- Gute Schnittergebnisse



fibercement cut

- Speziell für den Einsatz in zement- und gipsgebundene Faser- und Spanplatten
- Sehr lange Lebensdauer und hohe Schnittqualität durch PK-Diamant-Zähne



laminate cut

- Perfekte Schnitte in Laminat dank spezieller Zahngeometrie
- Reduktion von Vibration und Lärm durch Laserornamente




cordless cut wood

- Max. Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Schnittbreite und Stammblattdicke
- Erhöhte Anzahl an Schnitten pro Akkuladung



steel cut

- Geeignet für den Einsatz in Stahlblechen, Stahlprofilen und Sandwichmaterialien
- Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen



Grösse Ø in mm	Grösse Bohrung in mm	Materialeignung	Anzahl Zähne	Metabo Produktlinie	Zahnform	Span- winkel	Schnitt- breite	Blatt- dicke	1. Info	2. Info	Bestell-Nr.	Preis inkl. MwSt
Kreissägeblätter für Handkreissägen												
150	20	multi cut	36	Professional	WZ	10°	2.4	1.6			628000000	85.00
152	20	power cut wood	12	Professional	FZ	15°	2.4	1.6			628001000	37.50
		multi cut	54	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.4	1.6			628070000	126.00
160	20	power cut wood	10	Professional	WZ	22°	2.2	1.4	4, 5		628002000	45.50
			30	Professional	WZ	5°	2.2	1.4	4, 5		628071000	85.00
		precision cut wood	24	Professional	WZ	20°	2.2	1.4	4, 5		628031000	85.00
			36	Classic	WZ	10°	2.2	1.4	4, 5	B	628278000	26.50
			42	Professional	WZ	15°	2.2	1.4	4, 5		628072000	96.00
		multi cut	42	Classic	FZ/TZ	5°	2.2	1.4	4, 5	B	628277000	27.50
			54	Professional	FZ/TZ	8°	2.2	1.4	4, 5		628073000	111.00
		aluminium cut	48	Professional	FZ/TZ	5° neg.	1.6	1.2	4, 5		628288000	91.00
		fibercement cut PKD	4	Professional	DFZ	5°	2.2	1.6	4, 5		628287000	98.50
		cordless cut wood	24	Professional	WZ	22°	1.6	1.1	4, 5		628030000	85.00
165	20	power cut wood	14	Professional	FZ/FA	10°	2	1.2	1, 2, 3	A	628292000	63.00
		precision cut wood	24	Professional	WZ	20°	2.2	1.4	1, 2, 3		628290000	62.50
			36	Classic	WZ	15°	2.2	1.4	1, 2, 3	B	628281000	33.00
			42	Professional	WZ	15°	2.2	1.4	1, 2, 3		628291000	81.50
			42	Classic	WZ	5°	1.8	1.8	1, 2, 3	B	628026000	35.00
		multi cut	42	Classic	FZ/TZ	5°	2.2	1.4	1, 2, 3	B	628280000	37.50
			54	Professional	FZ/TZ	5°	2.2	1.4	1, 2, 3		628293000	109.00
		aluminium cut	48	Professional	FZ/TR	5° neg.	1.6	1.2	1, 2, 3		628276000	98.50
		fibercement cut PKD	4	Professional	DFZ	5°	2.2	1.6	1, 2, 3		628289000	111.00
		cordless cut wood	18	Professional	WZ	20°	1.6	1.1	1, 2, 3		628294000	62.50
			18	Classic	WZ	20°	1.6	1	1, 2, 3	B	628272000	29.00
			36	Professional	WZ	15°	1.6	1.1	1, 2, 3		628295000	80.00
			36	Classic	WZ	15°	1.6	1	1, 2, 3	B	628279000	30.50
190	20	power cut wood	14	Professional	WZ	25°	2.6	1.8			628004000	49.00
		precision cut wood	48	Professional	WZ	10°	2.6	1.8			628034000	99.00
		multi cut	54	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.6	1.8			628076000	126.00
	30	power cut wood	14	Professional	WZ	25°	2.2	1.4	6		628005000	49.00
			16	Professional	FZ/FA	12°	2.2	1.4	6	A	628006000	62.00
		precision cut wood	24	Classic	WZ	15°	2	1.4	6	B	628675000	39.00
			48	Professional	WZ	15°	2.2	1.4	6		628035000	99.00
			48	Classic	WZ	15°	2.2	1.4	6	B	628283000	46.00
		multi cut	36	Professional	WZ	5°	2.2	1.4	6		628075000	96.00
54	Classic		FZ/TZ	5°	2.2	1.4	6	B	628282000	55.00		
56	Professional		FZ/TZ	8°	2.2	1.4	6		628077000	126.00		
210	30	power cut wood	16	Professional	FZ	25°	2.6	1.8			628007000	65.50
		precision cut wood	56	Professional	WZ	10°	2.6	1.8			628040000	107.00
230	30	power cut wood	18	Professional	FZ/FA	10°	2.6	1.8		A	628010000	72.00
			24	Professional	WZ	20°	2.6	1.8			628011000	86.00
		precision cut wood	56	Professional	WZ	15°	2.6	1.8			628044000	124.00
		multi cut	60	Professional	WZ	5°	2.6	1.8			628085000	124.00
235	30	power cut wood	18	Professional	FZ/FA	10°	2.6	1.8	7	A	628492000	74.50
			24	Professional	WZ	20°	2.6	1.8	7		628493000	86.00
			24	Classic	WZ	18°	2.8	2	7	B	628677000	42.50
		precision cut wood	40	Classic	WZ	18°	2.8	2	7	B	628679000	49.00
			44	Professional	WZ	15°	2.6	1.8	7		628494000	109.50
		multi cut	60	Professional	FZ/TZ	15°	2.6	1.8	7		628495000	124.00
Kreissägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen												
210	30	multi cut	64	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.4	1.6			628082000	144.00
216	30	power cut wood	20	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	9, 10, 11, 12		628230000	84.50
			24	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	9, 10, 11, 12	E	628009000	100.00
		precision cut wood	40	Classic	WZ	5° neg.	2.4	1.8	9, 10, 11, 12	B	628060000	39.50
			48	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	9, 10, 11, 12	E	628041000	124.00

Grösse Ø in mm	Grösse Bohrung in mm	Materialeignung	Anzahl Zähne	Metabo Produktlinie	Zahnform	Span- winkel	Schnitt- breite	Blatt- dicke	1. Info	2. Info	Bestell-Nr.	Preis inkl. MwSt
216	30	multi cut	60	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.4	1.8	9, 10, 11, 12	E	628083000	144.00
			60	Classic	FZ/TZ	5° neg.	2.4	1.8	9, 10, 11, 12	B	628066000	65.00
		aluminium cut	58	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.2	1.8	9, 10, 11, 12		628443000	126.00
		cordless cut wood	28	Professional	WZ	5° neg.	1.8	1.2	8, 9, 10, 11, 12		628444000	98.50
			28	Classic	WZ	5°	1.8	1.2	8, 9, 10, 11, 12	B	628284000	44.00
			40	Classic	WZ	5°	1.8	1.2	8, 9, 10, 11, 12	B	628065000	38.50
			48	Professional	WZ	5° neg.	1.8	1.2	8, 9, 10, 11, 12		628445000	112.00
		laminare cut	60	Professional	FZ/TZ	0°	2.4	1.8	9, 10, 11, 12		628442000	174.50
250	30	power cut wood	24	Professional	WZ	3° neg.	2.8	2		E	628013000	92.50
		precision cut wood	60	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8		E	628048000	147.50
		multi cut	80	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.8	2		E	628088000	189.50
254	30	power cut wood	24	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	13, 14	E	628220000	89.00
		precision cut wood	48	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	13, 14	E	628221000	126.00
			48	Classic	WZ	5° neg.	2.4	1.8	13	B	628061000	47.00
			60	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	13, 14	E	628222000	144.00
		multi cut	60	Classic	FZ/TZ	5° neg.	2.6	1.8	13	B	628285000	71.50
			80	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.4	1.8	13, 14	E	628223000	182.00
		aluminium cut	72	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.4	2	13, 14	E	628447000	152.50
		laminare cut	66	Professional	FZ/TZ	0°	2.6	2	13, 14	E	628446000	189.00
300	30	multi cut	96	Professional	FZ/TZ	6° neg.	2.8	2.2		C, F	628090000	224.00
305	30	precision cut wood	48	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	15	E	628227000	139.50
			56	Classic	WZ	5° neg.	2.4	1.6	15	B	628064000	57.50
			60	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	15	E	628228000	171.50
			84	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	15	E	628229000	186.50
		multi cut	80	Classic	FZ/TZ	5° neg.	3	2.2	15	B	628286000	85.50
			96	Professional	TZ	5° neg.	2.8	2	15	C, F	628091000	224.00
		aluminium cut	84	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.6	2.2	15		628448000	167.50
315	30	precision cut wood	48	Professional	WZ	0°	2.8	1.8	16	C, F	628057000	144.00
			48	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	16	E	628224000	139.50
			84	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	16	E	628225000	186.50
		multi cut	96	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.8	2	16	C, F	628092000	224.00
			96	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.4	1.8	16	E	628226000	215.00
Kreissägeblätter für Tischkreissägen												
210	30	precision cut wood	40	Professional	WZ	3°	2.4	1.8			628037000	87.00
216	30		30	Classic	WZ	22°	2.4	1.6	18, 19	B	628062000	54.50
		multi cut	64	Professional	FZ/TZ	10°	2.4	1.6	18, 19		628063000	138.00
220	30	precision cut wood	36	Professional	WZ	10°	2.4	1.6			628042000	86.00
			48	Professional	DZ/HZ	10°	2.6	1.6			628043000	138.00
		multi cut	80	Professional	FZ/TZ	10°	2.6	1.6			628084000	160.50
250	30	power cut wood	24	Professional	WZ	25°	2.8	2		E	628012000	86.00
		precision cut wood	34	Professional	WZ	15°	2.8	1.8		E	628045000	96.00
			42	Professional	WZ	15°	2.8	1.8		E	628046000	99.00
			60	Professional	WZ	15°	2.8	1.8		E	628049000	139.50
		multi cut	80	Professional	WZ	10°	2.8	1.8		E	628087000	160.50
254	30	power cut wood	24	Professional	WZ	20°	2.4	1.6	17, 20		628025000	85.50
		precision cut wood	40	Professional	WZ	20°	2.4	1.6	17, 20		628059000	123.00
			40	Classic	WZ	20°	2.4	1.6	17, 20	B	628325000	53.50
		multi cut	80	Professional	FZ/TZ	5°	2.4	1.6	17, 20		628093000	173.50
300	30	power cut wood	28	Professional	WZ	15°	2.8	1.8		C, F	628014000	111.00
		precision cut wood	48	Professional	WZ	15°	2.8	1.8		C, F	628051000	144.00
			72	Professional	WZ	10°	2.8	1.8		C, F	628053000	175.50
315	30	power cut wood	20	Professional	FZ	22°	2.8	1.8	21	C, F	628015000	111.00
			24	Professional	WZ	20°	3	2	21	C, F	628016000	123.00
		precision cut wood	48	Professional	WZ	15°	2.8	1.8	21	C, F	628056000	144.00
			84	Professional	WZ	10°	2.8	1.8	21	C, F	628058000	193.50
350	30	power cut wood	22	Professional	FZ	22°	2.8	1.8		C, F	628017000	115.50
400	30		28	Professional	FZ/FA	10°	3.5	2.5	22	A, C, F	628018000	123.00
			28	Classic	TZ/TZ	15°	3.2	2.2	22		628647000	86.50

Grösse Ø in mm	Grösse Bohrung in mm	Materialeignung	Anzahl Zähne	Metabo Produktlinie	Zahnform	Spanwinkel	Schnittbreite	Blattdicke	1. Info	2. Info	Bestell-Nr.	Preis inkl. MwSt
450	30	power cut wood	32	Professional	FZ/FA	10°	3.5	2.5	23, 24	A, C, F	628020000	152.50
			32	Classic	TZ/TZ	15°	3.5	2.5	23, 24		628648000	114.50
500	30		36	Classic	TZ/TZ	15°	3.8	2.8			628649000	135.00
Kreissägeblätter für Dry Cutter												
165	20	steel cut	40	Classic	FZFA/FZFA	4°	1.6	1.2	1, 2, 3	B, D	628273000	35.50
190	30		48	Classic	FZFA/FZFA	4°	2	1.6	6	D	628682000	55.00
235	30		50	Classic	FZFA/FZFA	4°	2.2	1.8	7	D	628681000	80.00
305	25.4		60	Classic	FZFA/FZFA	4°	2.6	2.2			628668000	140.50
355	25.4		72	Classic	FZFA/FZFA	4°	3	2.5			628669000	182.00

Info-Box

1. Metabo Maschine						2. Zusätzliche Informationen	
KS 18 LTX 57	1	KGS 216 M	9	TS 36(-18) LTX BL 254	17	Nagelfest	A
KS/ KT 18 LTX 66 BL	2	KS 216 M Lasercut	10	TS 216	18	Auch in Blister-Verpackung erhältlich	B
MKS 18 LTX 58	3	KGSV 216 M	11	TS 216 Floor	19	Auch geeignet für Format- und Plattensägen	C
KS 55 FS	4	KGSV 72 Xact (SYM)	12	TS 254 (M)	20		
KSE 55 Vario Plus	5	KGS 254 M	13	TKHS 315 (C)/ (M)	21	Auch geeignet für Handkreissägen	D
KS 66 (FS)/ (Plus)/ KSE 68 Plus	6	KGS 254 Plus	14	BKS 400 Plus	22	NL - Nebenlöcher 2/7/42	E
KS 85 FS	7	KGS 305 M	15	BKS 450 Plus	23	KNL - Kombi-Nebenlöcher (2/7/42 und 2/9/46.35 und 2/10/60)	F
KGS 18 LTX 216/ KS 18 LTX 216	8	KGS 315 Plus	16	BKH 450 Plus	24		

Häuffige Zahnformen



→ CoupesBesonders saubere Schnitte in alle Weich- und Harthölzer, Holzfaser-, Schicht- sowie Kunststoffe

→ Einfach zu schärfen

→ Bei negativem Spanwinkel: Einsatz an Kappsägen



→ Optimalfür schnelle und grobe Längsschnitte in Vollholz

→ Einfache Instandsetzung



→ Ideal für Alu-, Kupfer-, Messing-, Kunststoffprofile, beschichtete Span-, MDF-Platten und sonstige Holzwerkstoffe

→ Sehr saubere Zuschnitte

→ Bei negativem Spanwinkel: Einsatz an Kappsägen



→ Einsatz vor allem an Bau- und Tischkreissägen, sowie auch an leistungsstarken Handkreissägen

→ Bestens geeignet für Bauholz, Schalungsbretter (auch mit Nägeln und Betonresten), Spanplatten

→ Äusserst robuste Zähne



→ Optimal für beidseitig beschichtete Plattenwerkstoffe

→ Sehr saubere und ausrissfreie Schnittkanten

Zusätzliches Zubehör

Führungsschienen FS

Bestell-Nr.	Länge in cm	Preis inkl. MwSt
629010000	80	73.50
629011000	160	124.50
629011700	160 in Tasche	168.00
629013000	250	229.00
629014000	310	287.50

Kompatibel zu vielen Handkreissägen anderer Hersteller, die für den Schieneneinsatz geeignet sind (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti und weitere).



Führungsschienen Zubehör

Bestell-Nr.		Preis inkl. MwSt
629021000	Schnellspannzwinge FSSZ	73.50
629022000	Verbinder FSV	76.00
629023000	Splitterschutz FSS	23.00
629024000	Gleitbelag FSG	42.50
629025000	Haftbelag FSH	23.00
629026000	Winkelanschlag FSW	84.00
631031000	2 Spannzwingen FSZ	46.50



Reduzierringe für Kreissägeblätter

Bestell-Nr.	Dimensionen in mm	Grösse Bohrung	Preis inkl. MwSt
623545000	20×1,2×16	20/16	5.50
623546000	30×1,2×16	30/16	5.50
623547000	30×1,2×20	30/20	5.50
623548000	30×1,2×25	30/25	5.50
623549000	30×1,6×16	30/16	5.50
623550000	30×1,6×20	30/20	5.50
623551000	30×1,6×25	30/25	5.50



metabo



Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch